



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

27 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3102

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 571/2020

Έγκριση Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (ΔΕΔΑ) και των μοναδιαίων τιμών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 10-03-2020 και 12-03-2020)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179) όπως ισχύει (εφεξής ο «Νόμος»).

2. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94), όπως ισχύει.

3. Την υπ' αρ. 589/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011 (Β' 487), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 298/2018 απόφαση ΡΑΕ (Β' 1507)» (εφεξής ο «Κώδικας») και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 13 αυτού.

4. Την υπ' αρ. 328/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας» (εφεξής ο «Κανονισμός Τιμολόγησης») (Β' 3067 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 10 αυτού).

5. Την υπ' αρ. 348/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση Τιμολογίου Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος. (Β' 3537).

6. Την υπ' αρ. 1318/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία «Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και τον δ.τ. ΔΕΔΑ», (Β' 5905).

7. Την υπ' αρ. 1319/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο ΔΕΔΑ», (Β' 5903/31.12.2018).

8. Το υπ' αρ. ΡΑΕ 1-229986/19.12.2017 έγγραφο με θέμα «Κατάλογος Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών» με το οποίο ο Διαχειριστής υπέβαλε μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους των επικουρικών υπηρεσιών της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΑ) καθώς και μοναδιαίες τιμές καθεμίας εξ' αυτών.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:

Α. Νομικά και πραγματικά δεδομένα

Επειδή, η παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις Επικουρικές Υπηρεσίες ως προς τη Βασική Δραστηριότητα τις οποίες ο Διαχειριστής δύναται να παρέχει στους Χρήστες Διανομής ή/και στους Τελικούς Πελάτες αποκλειστικά εντός της Περιοχής της Αδείας του.

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 13 του Κώδικα «4. Ο Διαχειριστής υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη μεθοδολογία υπολογισμού αυτών καθώς και τις μοναδιαίες τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μετά την έγκριση της ΡΑΕ, ο κατάλογος αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής δεν δύναται να εισπράττει τίμημα για Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα: «3. Οι Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου παρέχονται από το Διαχειριστή, κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη, Χρήστη Διανομής ή τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει υπηρεσίες του παρόντος άρθρου με πρωτοβουλία του μόνο για θέματα ασφάλειας».

Επειδή, ο Διαχειριστής με το υπ' αρ. ΡΑΕ 1-229986/19.12.2017 έγγραφό του, υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση, τον Κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει και τις μοναδιαίες τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και ανάλυση των στοιχείων κόστους

για τον υπολογισμό των μοναδιαίων τιμών των Επικουρικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα.

Επειδή, ο Κατάλογος των Επικουρικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τις χρεώσεις για τις επικουρικές υπηρεσίες, οι οποίες αντιστοιχούν στα στοιχεία (α) έως (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα.

Επειδή, περαιτέρω ο Διαχειριστής αναφέρει ότι δεν υποβάλλονται μοναδιαίες τιμές για τις Επικουρικές Υπηρεσίες (ι) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής ή τρίτου, (ii) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης ή αλλαγή του μετρητή, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη και ότι η χρέωση της κάθε υπηρεσίας θα υπολογίζεται ανά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των υλικών και των εργασιών που απαιτούνται.

Επειδή, η ως άνω πρόταση του Διαχειριστή για μη υποβολή μοναδιαίων χρεώσεων, ερείδεται στο γεγονός ότι η εκ των προτέρων κοστολόγηση των ανωτέρω υπό (i) και (ii) Επικουρικών Υπηρεσιών θα συνεπαγόταν μη σωστό υπολογισμό του ακριβούς κόστους αυτών καθώς δεν μπορούν εν προκειμένω να συστηματοποιηθούν όλες οι περιπτώσεις μετατόπισης τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής, υπηρεσιών αντικατάστασης μετρητή, αύξηση/μείωση φορτίου βιομηχανικών πελατών και μετατόπιση μετρητή ή/και του παροχетеυτικού αγωγού ώστε να μπορέσουν να υπολογιστούν εκ των προτέρων μοναδιαίες τιμές. Επιπλέον, βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 29 του Κώδικα, συνάγεται η δυνατότητα χρέωσης των εν λόγω υπηρεσιών ανά περίπτωση.

Επειδή, ο Διαχειριστής αναγνωρίζει ότι η Αρχή, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, δύναται να ζητήσει απολογιστικά ή δειγματοληπτικά στοιχεία των ανωτέρω Επικουρικών Υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί, καθώς και αντίστοιχα κοστολόγια ανά πάσα στιγμή.

Β. Προτεινόμενες Χρεώσεις ανά Επικουρική Υπηρεσία

Ο Διαχειριστής με το υπ' αρ. ΠΑΕ 1-229986/19.12.2017 έγγραφο του υπέβαλε στη ΡΑΕ την ανάλυση των στοιχείων κόστους για τον υπολογισμό των μοναδιαίων τιμών των Επικουρικών Υπηρεσιών, όπου απεικονίζονται διακριτά τα σχετικά μεγέθη κόστους ανά υπηρεσία. Ειδικότερα:

Β.1. Χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχ. (α) του άρθρου 13 του Κώδικα για τη Σύνδεση νέων σημείων Παράδοσης με το δίκτυο Διανομής.

Επειδή, σύμφωνα με την υπ' αρ. 348/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση Τιμολογίου Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Τιμολόγησης εφαρμόζεται ποσοστό έκπτωσης 100% στα Τέλη Σύνδεσης για όλα τα έτη της πρώτης ρυθμιστικής περιόδου 2017-2020.

Επειδή, τα κόστη που προκύπτουν από την επιβάρυνση του Διαχειριστή για τα Τέλη Σύνδεσης, συνυπολογίζονται στην αξία της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης κάθε έτους.

Επειδή, ο Διαχειριστής λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, με το υπ' αρ. ΠΑΕ Ι-229986/19.12.2017 έγγραφο

του υπέβαλε στη ΡΑΕ τα Τέλη Σύνδεσης που προτείνονται να ακολουθούν την εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική. Για τα έτη 2017-2020 τα Τέλη Σύνδεσης θα είναι μηδενικά.

Β.2. Χρεώσεις των τεσσάρων επικουρικών υπηρεσιών (γ) (ια) (ιγ) (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα

Επειδή, σύμφωνα με το υπ' αρ. ΠΑΕ 1-229986/19.12.2017 έγγραφο του Διαχειριστή, για κάθε μία από τις ακόλουθες τέσσερις επικουρικές υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα:

(γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

(ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας.

(ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων.

(ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησης της.

προτείνεται από το Διαχειριστή να μην υπάρχει χρέωση.

Β.3. Χρεώσεις των Επικουρικών Υπηρεσιών (ε) και (στ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα

Επειδή, σύμφωνα με το υπ' αρ. 1-229986/19.12.2017 έγγραφο του Διαχειριστή, για τις ακόλουθες Επικουρικές Υπηρεσίες

(ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής»

(στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη.» Η υπηρεσία αυτή πιο ειδικά περιλαμβάνει:

• Αντικατάσταση του μετρητή

Σε περίπτωση που ο μετρητής χρήζει αντικατάστασης από βλάβη υπαιτιότητας άλλου από τον Διαχειριστή, ο Τελικός Πελάτης πρέπει να προβεί σε αίτημα αντικατάστασης αυτού. Η εταιρία προβαίνει στην απομάκρυνση του παλαιού και τοποθετεί νέο μετρητή.

• Αύξηση/Μείωση Φορτίου Βιομηχανικών πελατών ανά τύπο μετρητή

Ο πελάτης δηλώνει την αύξηση ή την μείωση του αρχικώς δηλωθέντος φορτίου (εξαιτίας προσθήκης ή κατάργησης συσκευών, αλλαγή χρήσης φυσικού αερίου κ.λπ.). Ανάλογα με το μέγεθος αύξησης ή μείωσης φορτίου και εφόσον απαιτείται, η εταιρία προβαίνει σε αντικατάσταση ή τροποποίηση του μετρητή/ή και του σταθμού MR, ώστε να εξυπηρετεί το απαιτούμενο φορτίο.

προτείνεται από τον Διαχειριστή η κοστολόγηση να πραγματοποιείται κατά περίπτωση (ad hoc), αναλόγως των υλικών και εργασιών που απαιτούνται και να αποστέλλεται προσφορά από το Διαχειριστή στον αιτούντα.

Επειδή, ο Διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει ετήσια έκθεση με απολογιστικά ή δειγματοληπτικά στοιχεία των ανωτέρω τριών υπηρεσιών με τα αντίστοιχα κοστολόγια ανά περίπτωση.

Β.4. Χρεώσεις των λοιπών επικουρικών υπηρεσιών (β), (δ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα.

Επειδή, σύμφωνα με το υπ' ΑΕ Ι-229986/19.12.2017 έγγραφο του Διαχειριστή, για κάθε μία από τις ακόλουθες επικουρικές υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα:

(β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.

(δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

(ζ) (i) Διακοπή, (ii) αποξήλωση ή (iii) απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

(η) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.

(θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση. (ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

(ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.

Ο Διαχειριστής προτείνει τη κοστολόγηση των ως άνω επικουρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες χρεώσεων ανά υπηρεσία και ανά περιοχή:

Υπηρεσία (β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.

Σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική βάσει της απόφασης Έγκρισης των Τιμολογίων Διανομής.

Υπηρεσία (δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης	Κόστος υπηρεσιών
Εγκατάσταση συσκευής τηλεμέτρησης στον μετρητή φυσικού αερίου Βιομηχανικού Πελάτη, με σκοπό την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ένδειξης του μηχανικού μετρητή.	Κόστος τοποθέτησης 1000,00 €
Εγκατάσταση συσκευής τηλεμέτρησης στον μετρητή φυσικού αερίου Εμπορικού Πελάτη, με σκοπό την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ένδειξης του μηχανικού μετρητή.	Χωρίς χρέωση

Υπηρεσία (ζ) (i) Διακοπή (ii) αποξήλωση ή (iii) απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

		Κόστος υπηρεσιών
i	Διακοπή ή απενεργοποίηση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση >25mbar	20,00€
ii	Αφαίρεση Μετρητή για πίεση λειτουργίας ≤ 25mbar	37,00 €
iii	Αποσύνδεση Παροχής που δεν είναι εφικτή η διακοπή της τροφοδοσίας με απενεργοποίηση μετρητή	420 €

Υπηρεσία (η) Επανενεργοποίηση τμήματος κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη

Επανενεργοποίηση Τελικού Πελάτη	Κόστος υπηρεσιών
Επανενεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης (Σταθμού MR και Μετρητή) Έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και στην εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού Πελάτη με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης ≤ 25 mbar, κατόπιν αιτήματος, χωρίς επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες.	35,00 €
Επανενεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης (Σταθμού MR και Μετρητή) Έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και στην εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού Πελάτη με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης > 25 mbar, κατόπιν αιτήματος, χωρίς επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες.	100,00€

Υπηρεσία (θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε με πρωτοβουλία του Διαχειριστή και ζ (ii) αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

Αποξήλωση ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης.	Κόστος υπηρεσιών
Αφαίρεση Μετρητή για πίεση λειτουργίας $\leq 25\text{mbar}$ Υπηρεσία η οποία αφορά στην αφαίρεση του μετρητή αερίου από τον παροχετευτικό αγωγό (εξωτερική εγκατάσταση). Κατά την εργασία ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης, την απενεργοποίηση του μετρητή και στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση του.	37,00 €
Αποσύνδεση Παροχής που δεν είναι εφικτή η διακοπή της τροφοδοσίας με απενεργοποίηση του μετρητή. Αποσύνδεση του παροχετευτικού αγωγού δηλαδή του τμήματος της σωλήνωσης από τον κεντρικό αγωγό έως και τον μετρητή αερίου συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους. Κατά την εργασία αποσύνδεσης ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης και την απενεργοποίηση μετρητή (εφόσον υπάρχει) και στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση μέρους ή του συνόλου της εξωτερικής εγκατάστασης.	420,00 €

Υπηρεσία (ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

Επανασύνδεση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης εξωτερικής εγκατάστασης

(Ρυθμιστής - Μετρητής)

Έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού πελάτη, για πίεση λειτουργίας $\leq 25\text{mbar}$, με επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος: Σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.

Επανασύνδεση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης εξωτερικής εγκατάστασης Σταθμού Μ/Ρ και Ρυθμιστή)

Έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού πελάτη, για πίεση λειτουργίας $>25\text{mbar}$, κατόπιν αιτήματος, χωρίς επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες: Σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.

Υπηρεσία (ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.

Εργασία που μπορεί να εκτελεσθεί κατόπιν αιτήματος του τελικού πελάτη ή του χρήστη διανομής και αφορά στην διεξαγωγή ελέγχου σχετικά με την ορθή καταγραφή του διερχόμενου όγκου φυσικού αερίου. Ο Διαχειριστής θα προβεί σε αντικατάσταση του μετρητή και θα τον αποστείλει σε ειδικά εργαστήρια διακρίβωσης. Αν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής δε λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές τότε το κόστος της διακρίβωσης θα αναλάβει ο Διαχειριστής, στην αντίθετη περίπτωση θα χρεωθεί η υπηρεσία διακρίβωσης στον αιτούντα.

α/α	Δυναμικότητα Μετρητή	Κόστος σε €
1	G2.5-4	104
2	G6	104
3	G10	200
4	G16	200
5	G25	200
6	G40	200
7	G65	416
8	G100	491
9	G160	566
10	G250	666
11	G400	766
12	G650	866

Επειδή, οι δαπάνες που περιγράφονται στον παρόντα κατάλογο επικουρικών εργασιών δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ.

Γ. Τεκμηρίωση του ύψους των χρεώσεων των επικουρικών υπηρεσιών του Διαχειριστή

Επειδή, ο Διαχειριστής με το υπ'αρ.Ι-229986/19.12.2017 έγγραφό του, υπέβαλε για τον υπολογισμό του ύψους των χρεώσεων των Επικουρικών Υπηρεσιών για κάθε υπηρεσία, τα εξής:

α) Κόστος υλικών μικροϋλικών: Η παράμετρος αυτή περιλαμβάνει κόστη για υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση των σχετικών Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως κόστος εξαρτημάτων και σωληνώσεων.

β) Κόστος τεχνίτη: Η παράμετρος αυτή περιλαμβάνει το ωριαίο κόστος εργασίας του τεχνικού που θα εκτελέσει τις σχετικές Επικουρικές Υπηρεσίες.

γ) Κόστος εργοδηγού: Η παράμετρος αυτή περιλαμβάνει το ωριαίο κόστος του εργοδηγού που επιβλέπει τις εργασίες.

δ) Κόστος αυτοκινήτου: Η παράμετρος αυτή περιλαμβάνει το κόστος του αυτοκινήτου και των καυσίμων κ.λπ. που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

ε) Εκτιμήσεις εργατοωρών/ημερών: Η παράμετρος αυτή περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες εργατοώρες/ημέρες για την ολοκλήρωση κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας.

Τα ανωτέρω στοιχεία βασίστηκαν σε εκτίμηση του Διαχειριστή μη ύπαρξης απολογιστικών στοιχείων προηγούμενων ετών.

Επειδή, ο Διαχειριστής με το υπ'αρ.Ι-229986/19.12.2017 έγγραφό του, υπέβαλε αναλυτικά τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό του κόστους των Επικουρικών Υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που υπέβαλε ο Διαχειριστής είναι κοστοστεφής. Για κάθε προτεινόμενη Επικουρική Υπηρεσία αναλύεται και κοστολογείται το κόστος αυτής και δεν αναγνωρίζεται περιθώριο κέρδους για τον Διαχειριστή ως ακολούθως:

Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη (σε βιομηχανικό πελάτη):

Κόστος μηχανικού: 40,00€/ώρα x 4 ώρες = 160,00€

Κόστος τεχνικού: 33€/ώρα x 4 ώρες = 132,00€

Κόστος αυτ/του (καύσιμα κ.λπ.): 0,6 €/km x 7.17km = 4,30 €

Κόστος υλικών: 1 τεμάχιο x 703,70 €/τεμ = 703,70 €

Συνολικό Κόστος = 1.000,00 €

Διακοπή ή απενεργοποίηση Τελικού πελάτη με επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση

>25mbar

Κόστος τεχνίτη: 0,55 ώρες x 33 €/ώρα = 18,15 €

Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,6 €/km x 3.08 km = 1,85 €

Συνολικό κόστος = 20,00 €

Επανεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης (Σταθμού MR και Μετρητή για την τροφοδότηση πελάτη με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου ≤ 25 mbar)

Κόστος τεχνίτη: 1 ώρα x 33 €/ώρα = 33,00 €

Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,6 €/km x 3.33 km = 2,00 €

Συνολικό κόστος = 35,00 €

Επανεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης (Σταθμού MR και Μετρητή για την τροφοδότηση πελάτη με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου > 25 mbar)

Κόστος τεχνίτη: 2,9 ώρες x 33 €/ώρα = 95,70 €

Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,6 €/km x 7.17 km = 4,30 €

Συνολικό κόστος = 100,00 €

Αφαίρεση Μετρητή για πίεση λειτουργίας ≤ 25mbar

Κόστος τεχνίτη: 1 ώρα x 33 €/ώρα = 33,00 €

Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,6 €/km x 3.03 km = 1,85 €

Κόστος Μικροϋλικών: 1τεμ x 2.15 €

Συνολικό κόστος = 37,00 €

Αποσύνδεση Παροχής που δεν είναι εφικτή η διακοπή της τροφοδοσίας με απενεργοποίηση του μετρητή.

Κόστος εργοδηγού: 6ώρες x 36 €/ώρα = 216,00 €

Κόστος τεχνίτη: 6 ώρες x 33 €/ώρα = 198,00 €

Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,6 €/km x 3.33 km = 2,0 €

Συνολικό κόστος = 420,00 €

Δ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ

Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο Διαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση κατάλογο Επικουρικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις μοναδιαίες τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, παρέχοντας αναλυτική κοστοστρεφή μεθοδολογία και επαρκή στοιχεία κόστους παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Επειδή, από τη μελέτη των ως άνω στοιχείων, η ΡΑΕ κρίνει εύλογο το ύψος των χρεώσεων που υπέβαλε ο Διαχειριστής, ανά Επικουρική Υπηρεσία.

Επειδή, αναφορικά με την κοστολόγηση των υπηρεσιών αποξήλωσης εξωτερικής εγκατάστασης και της τροποποίησης υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης, αναφέρεται στον Κώδικα στην παρ. 4 του άρθρου 33: «Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης Διανομής

υποβάλει προς το Διαχειριστή αίτημα παύσης εκπροσώπησης πρέπει προηγουμένως να έχει υποβάλει αίτημα Διακοπής Τροφοδοσίας με απενεργοποίηση Μετρητή.» Ομοίως στην παρ. 4 του άρθρου 29 του Κώδικα προβλέπεται ότι: «στην περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης γίνει δεκτή, ο Διαχειριστής αποστέλλει προσφορά τροποποίησης υφιστάμενου σημείου παράδοσης η οποία περιλαμβάνει: α) την εκτιμώμενη δαπάνη για τις εργασίες τροποποίησης του Σημείου Παράδοσης, β) τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και γ) την τροποποιημένη Σύμβαση Σύνδεσης.

Οι ως άνω διατάξεις του Κώδικα ως ειδικότερα ρυθμίζουσες τις ως άνω υπηρεσίες κατ' ουσίαν παρέχουν τη δυνατότητα στο Διαχειριστή για ανά περίπτωση (ad hoc) χρέωση, αναγνωρίζοντας τη τυχόν δυσχέρεια του εκ των προτέρων προσδιορισμού μοναδιαίας χρέωσης προς αποφυγή άνισης μεταχείρισης μεταξύ των Πελατών ή και Χρηστών. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν μπορεί να συνεπάγεται το ανέλεγκτο των τιμολογήσεων του Διαχειριστή. Κατά τούτο, ο Διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει στη ΡΑΕ σε τριμηνιαία βάση απολογιστικά στοιχεία παροχής και τιμολόγησης των υπηρεσιών αποξήλωσης εξωτερικής εγκατάστασης και τροποποίησης υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης.

Επειδή, αναφορικά με την κοστολόγηση της Επικουρικής Υπηρεσίας της υπό στοιχείο (ε) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα, λόγω του γεγονότος ότι η εκ των προτέρων χρέωση θα συνεπάγονταν μη κοστοστρεφή κοστολόγηση, καθώς δεν μπορούν εν προκειμένω να συστηματοποιηθούν οι περιπτώσεις, ώστε να μπορέσουν να υπολογισθούν εκ των προτέρων μοναδιαίες χρεώσεις αυτής, κρίνεται εύλογη η πρόταση του Διαχειριστή να κοστολογείται αυτή ανά περίπτωση. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν μπορεί να συνεπάγεται το ανέλεγκτο των τιμολογήσεων του Διαχειριστή. Κατά τούτο, ο Διαχειριστής θα πρέπει και για αυτή την υπηρεσία να υποβάλει στη ΡΑΕ σε τριμηνιαία βάση απολογιστικά στοιχεία παροχής και τιμολόγησης.

Επειδή, αναφορικά με τις χρεώσεις των υπηρεσιών υπό στοιχείων (ζ) και (θ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα, οι οποίες παρέχονται με πρωτοβουλία του Διαχειριστή και χρεώνονται στο λήπτη της υπηρεσίας και δεδομένης της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα σύμφωνα με την οποία: «Οι Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου παρέχονται από το Διαχειριστή, κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη, Χρήστη Διανομής ή τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει υπηρεσίες του παρόντος άρθρου με πρωτοβουλία του μόνο για θέματα ασφάλειας», σημειώνεται ότι:

(α) Η διακοπή ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, μπορεί να λαμβάνει χώρα, μεταξύ άλλων και κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κώδικα, με πρωτοβουλία και του Διαχειριστή.

(β) Η πρωτοβουλία του Διαχειριστή συνδέεται με την προληπτική δράση αυτού για την αποφυγή κινδύνων, οι οποίοι πιθανολογείται σφόδρα ότι θα προκύψουν, καθώς ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μη πρόσβαση στο

Σημείο Παράδοσης για επιθεώρηση ή λήψη ένδειξης για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αυθαίρετη απόληψη αερίου από το δίκτυο ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης κατά τρόπο ώστε να μην τηρούνται οι διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, η μη προσκόμιση εγγράφων της εσωτερικής εγκατάστασης, η μη χρήση της εγκατάστασης αερίου για διάστημα άνω των 12 μηνών, συνδέεται με ζητήματα ασφαλείας.

(γ) Στις περιπτώσεις που ο Διαχειριστής προβεί σε διακοπή της τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου για οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στις περιπτώσεις (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ) και (ιε) του άρθρου 30 του Κώδικα, δεν θα χρεωθεί ο Τελικός Πελάτης.

Επειδή, ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση του καταλόγου των Επικουρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις κείμενες διατάξεις διαδικασία.

Επειδή, ο Διαχειριστής δεν δύναται να εισπράττει τίμημα για υπηρεσίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμη η εκ νέου υποβολή των Επικουρικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων μοναδιαίων χρεώσεων πριν το τέλος του έτους 2020, ώστε να μη δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς τα πραγματικά κόστη του Διαχειριστή

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:

1. Την έγκριση του καταλόγου των Επικουρικών Υπηρεσιών, τον οποίο υπέβαλε ο Διαχειριστής σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα καθώς και την κοστολόγηση αυτών ως ακολούθως Υπηρεσία (α) Σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο Διανομής:

Για τα έτη 2017-2020 τα Τέλη Σύνδεσης θα είναι μηδενικά.

Υπηρεσία (β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών:

Σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική βάσει της απόφασης Έγκρισης των Τιμολογίων Διανομής.

Υπηρεσία (γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη:

Χωρίς χρέωση

Υπηρεσία (δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη:

Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης	Κόστος υπηρεσιών
Εγκατάσταση συσκευής τηλεμέτρησης στον μετρητή φυσικού αερίου Βιομηχανικού Πελάτη, με σκοπό την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ένδειξης του μηχανικού μετρητή.	Κόστος τοποθέτησης 1000,00 €

Εγκατάσταση συσκευής τηλεμέτρησης στον μετρητή φυσικού αερίου Εμπορικού Πελάτη, με σκοπό την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ένδειξης του μηχανικού μετρητή.	Χωρίς χρέωση
--	--------------

Υπηρεσία (ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc) Υπηρεσία (στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αιτήσης του Τελικού Πελάτη:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)

Υπηρεσία (ζ) (i) Διακοπή (ii) αποξήλωση ή (iii) απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

		Κόστος υπηρεσιών
i	Διακοπή ή απενεργοποίηση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση >25mbar	20,00€
ii	Αφαίρεση Μετρητή για πίεση λειτουργίας ≤ 25mbar	37,00 €
iii	Αποσύνδεση Παροχής που δεν είναι εφικτή η διακοπή της τροφοδοσίας με απενεργοποίηση μετρητή	420 €

Υπηρεσία (η) Επανενεργοποίηση τμήματος κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη

Επανενεργοποίηση Τελικού Πελάτη	Κόστος υπηρεσιών
Επανενεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης (Σταθμού MR και Μετρητή) Έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και στην εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού Πελάτη με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης ≤ 25 mbar, κατόπιν αιτήματος, χωρίς επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες.	35,00 €
Επανενεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης (Σταθμού MR και Μετρητή) Έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και στην εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού Πελάτη με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης > 25 mbar, κατόπιν αιτήματος, χωρίς επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες.	100,00€

Υπηρεσία (θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε με πρωτοβουλία του Διαχειριστή και ζ (ii) αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

Αποξήλωση ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης.	Κόστος υπηρεσιών
Αφαίρεση Μετρητή για πίεση λειτουργίας $\leq 25\text{mbar}$ Υπηρεσία η οποία αφορά στην αφαίρεση του μετρητή αερίου από τον παροχετευτικό αγωγό (εξωτερική εγκατάσταση). Κατά την εργασία ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης, την απενεργοποίηση του μετρητή και στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωσή του.	37,00 €
Αποσύνδεση Παροχής που δεν είναι εφικτή η διακοπή της τροφοδοσίας με απενεργοποίηση του μετρητή. Αποσύνδεση του παροχετευτικού αγωγού δηλαδή του τμήματος της σωλήνωσης από τον κεντρικό αγωγό έως και τον μετρητή αερίου συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους. Κατά την εργασία αποσύνδεσης ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή κατανάλωσης και την απενεργοποίηση μετρητή (εφόσον υπάρχει) και στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση μέρους ή του συνόλου της εξωτερικής εγκατάστασης.	420,00 €

Υπηρεσία (ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

Επανασύνδεση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης εξωτερικής εγκατάστασης
(Ρυθμιστής - Μετρητής)

Έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού πελάτη, για πίεση λειτουργίας $\leq 25\text{mbar}$, με επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος: Σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.

Επανασύνδεση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης εξωτερικής εγκατάστασης Σταθμού Μ/Ρ και Ρυθμιστή)

Έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού πελάτη, για πίεση λειτουργίας $>25\text{mbar}$, κατόπιν αιτήματος, χωρίς επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες: Σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.

Υπηρεσία (ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας:

Χωρίς χρέωση.

Υπηρεσία (ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.

Εργασία που μπορεί να εκτελεσθεί κατόπιν αιτήματος του τελικού πελάτη ή του χρήστη διανομής και αφορά στην διεξαγωγή ελέγχου σχετικά με την ορθή καταγραφή του διερχόμενου όγκου φυσικού αερίου. Ο Διαχειριστής θα προβεί σε αντικατάσταση του μετρητή και θα τον αποστείλει σε ειδικά εργαστήρια διακρίβωσης. Αν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής δε λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές τότε το κόστος της διακρίβωσης θα αναλάβει ο Διαχειριστής, στην αντίθετη περίπτωση θα χρεωθεί η υπηρεσία διακρίβωσης στον αιτούντα.

α/α	Δυναμικότητα Μετρητή	Κόστος σε €
1	G2.5-4	104
2	G6	104
3	G10	200
4	G16	200
5	G25	200
6	G40	200
7	G65	416
8	G100	491
9	G160	566
10	G250	666
11	G400	766
12	G650	866

Υπηρεσία (ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων:

Χωρίς χρέωση

Υπηρεσία (ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησης της:

Χωρίς χρέωση

2. Για τις επικουρικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 στοιχ. (ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής, (στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη και (ζ) Διακοπή (απενεργοποίηση) τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης, κοστολογούνται από τον Διαχειριστή κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει στη ΡΑΕ τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία με τα αντίστοιχα κοστολόγια, επιμερισμένα σε κατηγορίες έργων με διαφορετικές απαιτήσεις.

3. Η παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 στοιχ. (γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη, (ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και

αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας, (ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων, (ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησης της λαμβάνει χώρα χωρίς χρέωση από το Διαχειριστή. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από προσωπικό του Διαχειριστή και αποκλείεται τυχόν αναζήτηση του κόστους αυτών σε περίπτωση ανάθεσης αυτών υπερεργολαβικά.

4. Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών και οι αντίστοιχες χρεώσεις όπως αποτυπώνονται υπό στοιχ. 1, 2 και 3 του διατακτικού ανωτέρω ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

5. Ο Διαχειριστής μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ Κατάλογο Επικουρικών Υπηρεσιών με τις μοναδιαίες τιμές αυτών για το επόμενο έτος σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 του Κώδικα. Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων μοναδιαίων τιμών αυτού εφαρμόζονται τα εγκριθέντα με την παρούσα.

6. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Την ανάρτηση του καταλόγου στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή σε εμφανές σημείο.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Ο Πρόεδρος κ.α.α.

Η Β' Αντιπρόεδρος

ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΛΑΤΤΑ