



22 APR, 2016

Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών

AP./HM.:ΔΜΚΘ/

Πληροφορίες : Α. Ξηντάρη
Τηλέφωνο : 210-8212216
Email : a.xintari@dei.com.gr

No. 2436

Προς: ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

N. Πλαστήρα 119, Ν. Σμύρνη
Τ.Κ. 17122

FAX : 210-9480505

Περίληψη: Διακήρυξη ΔΜΚΘ-11 15 5251.

«ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΟΝΑΔΑ 5 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ»

Αποτέλεσμα Τεχνικής Αξιολόγησης της Προσφοράς σας.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Επιστολή σας 20.04.2016
- β. Επιστολή ΔΜΚΘ 2275/18.04.2016
- γ. Επιστολή σας 15.04.2016
- δ. Επιστολή ΔΜΚΘ 1892/04.04.2016
- ε. Επιστολή σας 30.03.2016
- στ.Επιστολή ΔΜΚΘ 1776/29.03.2016

Κύριοι,

Σας γνωστοποιούμε ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού της περίληψης, μετά από τον έλεγχο των στοιχείων του Φακέλου Β της Προσφοράς σας και της (α') σχετικής επιστολής σας και λαμβάνοντας επίσης υπόψη την παρουσίαση του υπεργολάβου σας (εταιρεία CPI YUANDA ENVIROMENTAL - PROTECTION ENGINEERING CO.,LTD), έκρινε ότι θα πρέπει αυτή να απορριφθεί, λόγω μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3, παρ.1.1.1 και 1.2 του τεύχους «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» της Διακήρυξης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 3 (Συμμετοχή στο Διαγωνισμό) της Πρόσκλησης της Διακήρυξης, στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα ή Συμπράξεις Επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, των οποίων οι Προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως όλα τα κριτήρια των παραγράφων 1 έως και 3 του υπόψη Άρθρου.

Ειδικότερα στην παράγραφο 1.2.α του Άρθρου 3 αναφέρεται ότι:

«Στην περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης, η ίδια, που θα αναλάβει το σχεδιασμό και τη μελέτη του προσφερόμενου Συστήματος Αποθείωσης Καυσασερίων ή σε περίπτωση Σύμπραξης το μέλος της για το σχεδιασμό και τη μελέτη του προσφερόμενου Συστήματος Αποθείωσης Καυσασερίων, ή ο συνεργαζόμενος Υποπρομηθευτής/Υπεργολάβος για το σχεδιασμό και τη μελέτη του προσφερόμενου

004/2556/22-4-16


Υποπρωμηθευτής Υπεργολάβος για το σχεδιασμό και τη μελέτη του προσφερόμενου

Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων, δεν έχει ιθαγένεια/σύσταση και εγκατάσταση (για τα νομικά πρόσωπα: καταστατική έδρα ή κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάσταση) στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., εφόσον το κείμενο των συμφωνιών αυτών επιτρέπει ρητά τη συμμετοχή των χωρών αυτών στους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, τότε οι προαναφερθείσες απαιτήσεις για τη δοκιμότητα και εμπειρία του Διαγωνιζόμενου ή του Υποπρομηθευτή/Υπεργολάβου της παρούσας παραγράφου 1.2 θα πρέπει να ικανοποιούνται για Σύστημα Αποθείωσης Καυσαερίων, με τα προαναφερθέντα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της παρούσας παραγράφου 1.2, εγκατεστημένο στις ως άνω χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ, τις χώρες που έχουν υπογράψει τις ΣΔΣ και τις Τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε. που περιγράφονται στην παρούσα υποπαράγραφο 1.2α».

Κατά την εξέταση του Φακέλου Β της προσφοράς σας διαπιστώθηκε ότι έχετε δηλώσει για τη μελέτη και το σχεδιασμό του Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων την εταιρεία CPI YUANDA ENVIROMENTAL -PROTECTION ENGINEERING CO.,LTD. με έδρα στη New North Zone, No 96 Jinyu Road, Chongqing China. Ως αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας της εταιρείας έχετε συμπληρώσει στους πίνακες εμπειρίας και συστάσεων Νο1α και Νο 2.1 της προσφοράς σας τρία έργα με τοποθεσία εγκατάστασης Κίνα/Chongqing, Ινδία και Κίνα /Περιφέρεια Henan.

Από την εξέταση των στοιχείων του συνεργαζόμενου υπεργολάβου σας για το σχεδιασμό και τη μελέτη του Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων, σχετικά με την ιθαγένεια/σύσταση και εγκατάσταση του, καθώς και την τοποθεσία εγκατάστασης των έργων που επικαλείσθε ως αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας του στον Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων Νο 2.1, προκύπτει ότι δεν καλύπτεται η παραπάνω απαίτηση της παραγράφου 1.2α του Άρθρου 3 της Πρόσκλησης, δεδομένου ότι η Κίνα και η Ινδία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπόψη παραγράφου.

Σημειωτέον ότι εάν είχατε εκτιμήσει ότι το συγκεκριμένο άρθρο της Διακήρυξης παραβιάζει τυχόν δικαίωμα σας, σύμφωνα με την αρχή του επίκαιρου που διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων, οφείλατε να την προσβάλετε κατά τη δημοσίευσή της και όχι ανεπίκαιρα, ως εκ τούτου απαράδεκτα επ' ευκαιρία της κρίσης της ΔΕΗ επί της αποδοχής ή μη της τεχνικής προσφοράς σας και παρά την ανεπιφύλακτη αποδοχή από πλευράς σας των Όρων του Διαγωνισμού σύμφωνα με τη σχετικώς υποβληθείσα με την Προσφορά σας Δήλωση.




2

Σε κάθε περίπτωση, η Διακήρυξη της ΔΕΗ είναι απολύτως σύμφωνη με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι ισχυρισμοί σας περί του αντιθέτου δεν βρίσκουν οποιοδήποτε έρεισμα στο Νόμο, λαμβανομένων υπόψη και της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2136/1993, τον οποίον εσείς οι ίδιοι επικαλείστε αλλά και των συνημμένων επιστολών του Υπουργείου Εξωτερικών (Ειδική Νομική Υπηρεσία Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Τμήμα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης), σύμφωνα με τις οποίες η Κίνα και η Ινδία δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί προκειμένου να συμμετάσχουν στον εν θέματι διαγωνισμό.

Όσον αφορά σε ερώτημα της παραγράφου 3.9 της (α') σχετικής επιστολής σας, σας ενημερώνουμε ότι αρμοδίως έγινε η έγκριση της διενέργειας του Διαγωνισμού και των όρων της Διακήρυξης, σύμφωνα τις εγκεκριμένες διαδικασίες της Επιχείρησης και επισυνάπτεται δημοσίευση της Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, επικαλείσθε την τεχνική ικανότητα της υπόψη εταιρείας, προκειμένου να καλύψετε τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 1.1.1 του Άρθρου 3 της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του υπόψη Άρθρου, σημειώνουμε και τα ακόλουθα :

1. Όπως προκύπτει από στοιχεία της προσφοράς σας και της επιστολής σας (α' σχετικό), το παραπάνω αναφερόμενο έργο στην Ινδία που έχετε δηλώσει στους Πίνακες Εμπειρίας και Συστάσεων 1.α και 2.1, αφορά σε σύστημα αποθείωσης καυσαερίων με συγκέντρωση SO₂ στην είσοδο 670/620mg/Nm³, οπότε δεν ικανοποιείται η απαίτηση των κριτηρίων συμμετοχής 1.1.1 (στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος επικαλείται σύστημα αποθείωσης καυσαερίων) και 1.2 του άρθρου 3 της Πρόσκλησης, για ελάχιστη συγκέντρωση στην είσοδο 2000 mg/Nm³ επί ξηρού και με περιεκτικότητα 6% σε O₂.
2. Το εργοστάσιο Chongqing Hechuan που έχετε δηλώσει στους Πινάκες Εμπειρίας και Συστάσεων 1.α και 2.1, δεν αφορά σε ένα έργο συστήματος αποθείωσης καυσαερίων, αλλά σε έργο αναβάθμισης συστήματος αποθείωσης καυσαερίων, όπως δηλώνετε στην παρα. 7 της (α') σχετικής επιστολής σας σε συνδυασμό με τον πίνακα των έργων (Reference list for FGD Projects Domestic Rehabilitation Projects) του υπεργολάβου σας, εταιρεία CPI YUANDA ENVIROMENTAL-PROTECTION ENGINEERING CO.,LTD., που περιέχεται συνημμένα στην υπόψη επιστολή σας. Επιπλέον το υπόψη έργο παρουσιάστηκε ως αναβάθμιση και κατά την παρουσίαση της υπόψη εταιρείας.



Σημειώνεται, ότι, ενώ σας ζητήθηκαν με την (στ') σχετική επιστολή μας διευκρινιστικά στοιχεία, από τα οποία θα προκύπτει το αντικείμενο εργασιών του υπόψη έργου, δεν υποβάλατε κανένα σχετικό διευκρινιστικό στοιχείο.


Συνεπώς το υπόψη έργο δεν ικανοποιεί την απαίτηση των κριτηρίων συμμετοχής 1.1.1 (στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος επικαλείται σύστημα αποθείωσης καυσαερίων) και 1.2 του άρθρου 3 της Πρόσκλησης.

3. Το εργοστάσιο Chongqing Jiulong, υποκατάστημα Xinxiang που έχετε δηλώσει στους Πίνακες Εμπειρίας και Συστάσεων 1.α και 2.1, από τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στους υπόψη πίνακες, δηλαδή εξαιρετικά χαμηλό τίμημα και μικρή διάρκεια εκτέλεσης έργου για ένα σύστημα αποθείωσης καυσαερίων (συμβατικό τίμημα έργου 4831502,75€ και χρόνος εκτέλεσης έργου 7 μήνες και 7 ημέρες), προκύπτει ότι δεν αφορά σε ένα σύστημα αποθείωσης καυσαερίων, αλλά σε αναβάθμιση υφιστάμενου, όπως μας διευκρίνισε και ο υπεργολάβος σας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Επιπλέον, ενώ σας ζητήθηκαν με την (στ') σχετική επιστολή μας διευκρινιστικά στοιχεία για το αντικείμενο του έργου, εσείς με την (α') σχετική επιστολή σας δεν υποβάλατε κανένα σχετικό διευκρινιστικό στοιχείο, παρά μόνο σημειώσατε ένα έργο στον πίνακα των έργων (Reference list for FGD Projects) του υπεργολάβου σας, εταιρεία CPI YUANDA ENVIRONMENTAL -PROTECTION ENGINEERING CO.,LTD., με διαφορετική ισχύ, διαφορετικό χρόνο υπογραφής σύμβασης έργου και τοποθεσία εγκατάστασης, από αυτά που αναφέρονται στους πίνακες εμπειρίας και συστάσεων της προσφοράς σας (2x660MW αντί 2x300MW και 2007 αντί 2013 και Xinchang αντί Xinxiang).

Συνεπώς, το υπόψη έργο δεν ικανοποιεί την απαίτηση των κριτηρίων συμμετοχής 1.1.1 (στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος επικαλείται σύστημα αποθείωσης καυσαερίων) και 1.2 του άρθρου 3 της Πρόσκλησης.

4. Ως προς την επίκληση σας για πρώτη φορά, με την από 20.4.2016 επιστολή σας, έργου σας στην Τουρκία, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά υποβλήθηκαν μετά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής της προσφοράς σας, δεν είναι νόμιμο να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν τώρα από τη ΔΕΗ, καθώς τούτο θα παραβίαζε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας που διέπουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων.

Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα και για τα 3 έργα που έχετε δηλώσει στους Πίνακες Εμπειρίας και Συστάσεων 1.α και 2.1, δεν προκύπτει ότι καλύπτεται η απαίτηση των κριτηρίων συμμετοχής 1.1.1 και 1.2. του Άρθρου 3 της Πρόσκλησης.



Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τη ρητή αναφορά της Διακήρυξης στο Άρθρο 3 της Πρόσκλησης ότι «Προσφορά η οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα ανωτέρω κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων 1 έως και 3 θα απορριφθεί», έκρινε ότι η Προσφορά σας είναι απορριπτέα.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 9 του τεύχους «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» έχετε το δικαίωμα υποβολής προσφυγής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η πρόεδρος της Επιτροπής
Αξιολόγησης Προσφορών


Α. ΞΗΝΤΑΡΗ

Συνημμένα :

- Δύο (2) επιστολές Υπουργείου Εξωτερικών
- Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινοποίηση:

- ΓΔ/Π
- ΔΝΥ
- ΔΜΚΘ
- ΔΜΚΘ/ΒΔΜ
- ΔΜΚΘ/ΒΔΥ-ΝΔ
- ΔΜΚΘ/Υ.Ε. ΑΔ-Κ
- ΔΜΚΘ/Αρχείο

Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

- κ. Δ. Ακρίβο της ΔΜΚΘ
 - κ. Γ. Μπινιάρη της ΔΜΚΘ
 - κ. Π. Τσανούλα της ΔΕΘ/Κλ. ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
 - κ. Β. Δημόπουλο της ΔΕΘ
 - κ. Π. Λεούση της ΔΜΚΘ
 - κ. Α. Μπούσουλα της ΔΜΚΘ
 - κ. Χ. Παπαπαύλου της ΔΜΚΘ
 - κ. Ι. Νικολαΐδη της ΔΕΘ/Κλ. ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
 - κ. Α. Θάνο της ΔΜΚΘ
 - κα. Π. Σταθά της ΔΜΚΘ
 - κ. Ν. Μπακογιάννη της ΔΜΚΘ
 - κ. Κ. Μετίσογλου του ΟΕΕ
 - κ. Γ. Κάτανα της ΓΕΝΟΠ
 - κ. Ε. Αδάμ της ΓΕΝΟΠ
- Νομικοί συμπαραστάτες
- κα Ε. Βατάλη της ΔΝΥ
 - κα Φ. Γαβρίλη της ΔΝΥ


ΕΦΗ ΒΑΤΑΛΗ
Δικηγόρος
Τομέας Διαγωνισμών
Διαγωνισμών και Συμβάσεων



